

云 列 GPRS-PT04 书

V1.0



北京 子 任公司

- 一、产品
- 二、产品
- 三、产品功
- 四、产品 型
- 五、主 参
- 六、
- 七、使
- 八、 件
- 、 口
- 、 E
- 十、 信
- 令
- 及
- 、 件 令
- 十、 备唯一 号

## 一、产品

GPRS-PT04 备 公司云 列 备中 一 ， 备  
Internet 域 ， 使 司 套 云 台 件可  
功 ， 个 备具 唯一 ID 号 便 二 发使 。

## 二、产品

- 供 压 ；
- 器 出 ；
- 使 ， 卡 动、 ， 不 信；
- 准 协 ， 同 ；
- 位 器 可做到 ；
- 二 发。

## 三、产品功

- ；
- 位 址地址；
- ；
- 作 ；

## 四、产品 型

型号	modbus	GPRS	WIFI	RJ45	PT100
GPRS-PT04	●	●			4

## 五、主 参

参数	说明
通讯接口	GPRS ( 动、 )
额定电压	DC 7-40V
电源指示	1路红色 LED 指示 (不通信时常亮，通信时闪烁)
通讯指示	与电源指示灯共用
温度范围	-200℃ 到 320℃
温度分辨率	0.1%
温度范围	工业级， -40℃ ~ 85℃
尺寸	145*94*41mm
重量	330g
默认通讯格式	9600, n, 8, 1
波特率	2400, 4800, 9600, 19200, 38400
软件支持	配套配置软件、app 控制软件，平台软件； 支持各家组态软件；

支持 Labviewd 等


## 六、

备使 基于 动 ， 备上 入 动 卡即可，  
卡。

### 一、使用移动网络



### 二、使用WIFI或者有线网络



## 七、使

- 、 备上 后，在 备上 入 动 卡；
- 、使 向 备中 号发 员 令；
- 、 供 二 发 信 令 取 备唯一 号；
- 、安 件 加 备 【 备 向 务器 司 务器 】；
- 、 发 信 令 务器地址 为使 务器地址；【 】

## 八、 件


、 口



、

三 制

取到 与 入值之 关 为: 值 回值



## 九、 信

备 向 司 务器, 二 发 可 信 向其他 务器。

## 令

( 分为 令, 其他 )

【 员 号】

信

【 】

【 】

【 信 包】

【 包】

【 唯一 号】

:

:

## 及

处为 向 务器 地址及 口号 , 向 司  
务器: , 口号: 。 ( 分为可修 分) 其中  
任 修 即可。

【 】

【 】

【 】

【 】

【 】

【 】

【串口】

【串口】


【串口】

【串口】

【串口】

## 、 件 令

信 令也可 件 。  
件后， 串口，修 参 ， 击修 后，在 件 “基 信 ”  
， 击 “ 信”，即可 信 令。



## 十、 备唯一 号

使 云 台 件， 备具 唯一 号，唯一 号 取 以下两 ：

、 二 取  
使 备外壳 包 外壳上 二 取唯一 号，如下 :



## 十一、 台 件

云 台为 公司 发 一 台 件， 台包含 台 件和 台，其中 件又包含 、 两大 ， 台以 公司 列 备和 备为 ， 在为 供 制 出( 器、 关 )、 ( 、 、 ) 、 关 务， 大 便了 ， 务器 公司 供， 可 使 。  
具体 作 【 云 台使 】 即可；  
下 地址：

[云 台使](#)

## 十二、 发

、 协  
产品 准 令， 关 令 与 ， 可  
中 存器 合参 《 协 中 》 即可。  
协 中 参 : 件  
使

### 、 存器

制卡主 为 存器， 以下 令 : 、 、

令	含义
	取
	取
	修

圈 存器地址 :

存器名	存器地址
-----	------



入			
入	号 令		一 入
入			二 入
入			三 入
入			四 入
入			五 入
入			六 入
入			七 入
入			八 入
参			
信	保 存 器		下 值 ， 为 ， ， 存器同 决 和 信
备			备 ， 不可写入任何值。
偏 地址			备地址 偏 地址 关地址
作			可以使 ， 存储
			可以使 ， 存储

备 ：

①： 备 令 下列 地址：

出 圈

入

入 存器 入

保 存器 存储 备 信

位 ， 一个字 决 存器 型，其余 个字 代 地址。地

址


、 令

取到 与 入值之 关 为： 值 回值

一

字	含义	备
	备地址	
	令	入 存器 令
	始地址	一 存器地址

回信 :

字	含义	备
	备地址	
	令	回 令: 如 , 回
	字	回 信 字 。
	字	为 字 , 为 低字

十三、

:

## 件下

JYDAM 件

<https://www.juyingele.com.cn/software/software/JYDAM%E8%B0%83%E8%AF%95%E8%BD%AF%E4%BB%B6.rar>

以太 件

<https://www.juyingele.com.cn/software/jynet/%E4%BB%A5%E5%A4%AA%E7%BD%91%E9%85%8D%E7%BD%AE%E8%BD%AF%E4%BB%B6.rar>

(二 使 器 )



JYDAM 件



以太 件

关 子 信公众号, , 动

